

obec Klenovice - starosta

Od: obec Klenovice - starosta <starosta@klenovice.cz>
Odesláno: 28. března 2018 20:29
Komu: ██████████@email.cz
Předmět: FW: žádost o poskytnutí informace

From: obec Klenovice - starosta [mailto:starosta@klenovice.cz]
Sent: Wednesday, March 28, 2018 8:27 PM
To: 'obec Klenovice'
Subject: RE: žádost o poskytnutí informace

Vážená,

Na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme následující:

- 1) Výsledky kontrolních rozborů průsakových vod, skládkových a odtokových vod do Lužnice – má k dispozici krajský úřad a vyplývá to z integrovaného povolení.
- 2) Nálezy České inspekce životního prostředí – o případných zjištěních se můžete informovat v sídle inspekce v Č. Budějovicích.
- 3) Vyjádření EIA k dalšímu skládkování tuhých komunálních odpadů v Klenovicích z roku 2017 – záměr byl oznámen krajem, byl vyvěšen na úřední desce OÚ a byl k nahlédnutí, připomínky se mohly posílat na krajský úřad, odbor ŽP, bylo zjištěno, že rozšíření skládky nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona a to bylo rovněž vyvěšeno a zveřejněno.
- 4) Dosud platné integrované povolení – Technické služby Tábor jako provozovatel má integrované povolení ke skládce vydané KÚ JČK, odborem ŽP, zem. a les. v Českých Budějovicích.

Mgr. Lubomír Turín, starosta obce Klenovice, 724184497